

手足保養試題

- (D)1.保養指甲的工具需要多久消毒一次?(A)每天消毒一次(B)每週消毒一次(C)每半個月消毒一次(D)每次使用後消毒
- (B)2.操作工具掉落地面時應(A)馬上撿起來繼續操作避免影響進度(B)撿起來消毒後再使用(C)若客人沒有注意到，撿起來就可以繼續操作(D)立即丟棄換新的
- (B)3.人體的皮膚適用哪種消毒法?(A)紫外線消毒法(B)酒精消毒法(C)氯液消毒法(D)蒸氣消毒法
- (A)4.關於消毒觀念何者正確?(A)酒精做為消毒劑所需濃度為 75% (B)盥洗設備適用煮沸消毒法(C)煮沸消毒法是於沸騰的開水中煮至少 3 分鐘即可達到殺菌的目的(D)毛巾可以放入紫外線殺菌箱
- (D)5.造成灰指甲的原因是?(A)不當修剪(B)真菌感染(C)免疫系統問題(D)以上皆是
- (B)6.甲床因碰撞損傷導致甲面下方產生血塊，此種情況我們稱之(A)發炎(B)瘀傷甲(C)灰指甲(D)變色甲
- (A)7.指甲的組成和皮膚毛髮相同的主要成分是?(A)角質蛋白(B)鈣(C)脂肪(D)纖維素
- (B)8.人體皮膚的新陳代謝週期約?(A)15 天(B)28 天(C)60 天(D)180 天
- (D)9.影響指甲生長具有細胞分裂能力的是?(A)甲床(B)甲板(C)甲半月(D)甲母細胞
- (D)10.對於角質層的敘述何者為是?(A)角質層含水量在 15~30%最為理想(B)角質層細胞對弱酸、弱鹼具有抵抗力(C)角質層的厚度依身體不同部位有所差異(D)以上皆是
- (B)11.美甲從業人員忌諱的行為是?(A)適度的讚美客戶(B)批評他人的手藝(C)傾聽顧客的傾訴(D)積極進取、負責盡職
- (C)12.以下哪一項不影響指甲健康?(A)懷孕(B)飲食(C)胖瘦(D)啃咬
- (C)13 對於敏感肌膚的處理方式何者為非?(A)先與顧客諮詢溝通後、再做簡單的皮膚測試 (B)敏感性肌膚、需輕柔、避免用力磨擦肌膚 (C)顧客發生過敏現象、直接用熱毛巾擦掉保養品 (D)所有產品都有可能對某些人產生過敏反應、而不是只有劣質品才會產生過敏
- (C)14.以下哪種情況易使美甲產品變質受損?(A)密封(B)經常使用(C)溫度過高(D)室溫保持 25 度
- (B)15.調製消毒液應使用(A)食鹽水(B)蒸餾水(C)自來水(D)礦泉水
- (D)16.物理消毒法包括?(A)紫外線(B)煮沸(C)蒸氣(D)以上皆是

- (C) 17. 下列手部按摩的目的何者錯誤?(A)促進手部血液循環(B)增加手部的美觀(C)減緩指甲的生長
(D)舒緩放鬆肌肉
- (A) 18. 營業場所預防意外災害，最重要的是?(A)建立正確的安全觀念、養成良好的習慣(B)學會急救
技術(C)維持患者生命(D)減少用電量
- (C) 19. 若要使客人有安全感，展示哪方面最佳?(A)手足保養之盆具(B)指甲疾病的治療(C)落實消毒流
程及環境整潔 (D)營業登記證
- (C) 20. 美甲從業人員為保持良好的職業道德，應該避免何種行為？(A)誠實並公平對待(B)對自己的
工作盡責(C)敷衍他人(D)言而有信
- (D) 21. 當客人進門時，美甲師應有的態度是？(A)問好後繼續喝咖啡看報紙(B)打招呼並開始介紹產
品(C)馬上請另一位美甲師接待(D)親切招呼，詢問需求
- (D) 22. 如果客人預約遲到，美甲師應有的態度是？(A)電話聯繫客人(B)客人來時如果正在忙，馬上
安排另一位美甲師幫忙(C)另行安排預約(D)以上皆是
- (C) 23. 消毒後的美工具應該放置在？(A)隨意的放在美甲桌上(B)放在通風無蓋的容器裡(C)乾式的消
毒器內(D)與美甲材料一起放在抽屜裡
- (C) 24. 細菌可以經由下列何種方式進入人體內？(A)油性肌膚(B)乾性肌膚(C)有傷口的皮膚(D)濕潤的
膚
- (D) 25. 美甲產品中的化學物質會通過哪種途徑進入人體？(A)攝取(B)皮膚接觸(C)呼吸(D)以上皆是
- (C) 26. 施做凝膠指甲時我們可以從下列何種途徑觀察真甲的健康狀況？(A)皮膚的顏色(B)指甲的長
短(C)指甲的顏色(D)手指的粗細
- (B) 27. 皮膚表皮層的厚度約為？(A)0.01mm~0.03mm (B)0.03mm~1.0mm (C)0.3mm~3mm
(D)3mm 以上
- (C) 28. 形成黑色素的細胞為何？(A)蘭格罕細胞(B)表皮細胞(C)黑色素細胞(D)以上皆非
- (D) 29. 能使凝膠產生聚合反應的條件為何？(A)光源(B)光引發劑(C)單體和低聚合物(D)以上皆是
- (B) 30. 人工指甲的修補多久進行一次最佳？(A)一週(B)2~3 週(C)一個月 (D)2~3 個月
- (A) 31. 預防疾病傳播感染得一個重要途徑是？(A)常洗手(B)用濕紙巾擦手(C)用漂白水洗手(D)
不洗手

- (B)32.人工指甲無法修飾或改善何種指甲？(A)嵌甲(B)甲溝炎(C)咬甲(D)扇形甲
- (B)33.製作凝膠指甲再照 UV 燈時為什麼會產生刺痛？(A)皮膚太乾燥(B)凝膠一次放太多(C)UV 燈瓦數不夠(D)甘皮剪得太乾淨
- (C)34.塗擦凝膠時加強在指甲游離緣，除了美觀之外還有何原因？(A)讓指甲不易斷裂(B)讓客人覺得我們很細心(C)防止前端因摩擦而易脫落(D)沒有其他原因
- (D)35.與客人溝通目的在於？(A)打發時間(B)挖人隱私(C)廣交朋友(D)了解需求並建立良好的人際關係
- (A)36.美甲師如何預防病毒的傳染？(A)採取適當的消毒法(B)所有工具都要用紫外線消毒(C)用殺蟲劑來消毒(D)使用工具消毒水來清潔客人甲面
- (C)37.漂白水又稱？(A)酒精(B)乙醇(C)氯液(D)肥皂液
- (D)38.剛卸除人工指甲感覺真假變薄可能原因，為何？(A)卸甲不當(B)過度塗擦含酸固定劑(C)真甲修磨過度(D)以上皆是
- (C)39.修磨真指甲形狀與長度時，磨板刻度多少最適當？(A)100(B)150(C)240(D)400
- (C)40.罐裝色膠需要取用時，我們可以使用？(A)棉花棒(B)手指頭(C)塑膠或金屬挖勺(D)磨板
- (C)41.專業的美甲師與一般的美甲師區別在於？(A)擁有漂亮的外表(B)使用知名的產品(C)隨時進修提升技能、考取專業證照(D)參加比賽
- (D)42.人體最大的器官是？(A)肺臟(B)腸胃(C)心臟(D)皮膚
- (A)43.會造成病變指甲原因，下列何者的說法錯誤？(A)經常做指甲(B)使用劣質的凝膠(C)指甲撞擊受傷(D)消毒工作未做好
- (B)44.凝膠上色照燈後產生皺的原因為何？(A)沒原因屬正常現象(B)因為量太多而導致未乾(C)塗佈不均勻(D)前置沒做好
- (C)45.我們應把美甲產品存放在？(A)陽光照射的地方(B)光照充足的展示櫃(C)陰涼乾燥避光處(D)潮濕的地方
- (A)46.下列何者敘述是正確的？(A)製作水晶指甲時，應該保持室內的空氣流通(B)可以在密閉的地下室施作美甲比較隱密(C)只要有味道的凝膠都是劣質品(D)使用過的美甲工具可以不經過消毒即可讓下一位客人使用
- (C)47.關於凝膠下列何者敘述是錯誤的？(A)也可稱為樹脂指甲(B)使用 UV/LED 光照，讓凝膠硬化定型(C)凝膠指甲需要溶劑做化學反應(D)可用卸甲液卸甲的凝膠我們稱為可卸式凝膠

- (B) 48. 下列何者是凝膠指甲操作的正確說法？(A)製作前一定要先用水浸泡過(B)上凝膠前須先處理甘皮並做好甲面乾燥(C)一次放多一點凝膠可以有效地縮短製作時間(D)上凝膠前甲面必須是光滑的
- (D) 49. 製作漸層凝膠時我們可以使用何者作為輔助？(A)漸層筆刷(B)海綿(C)底膠(D)以上皆可
- (B) 50. 下列何者敘述錯誤？(A)無法透過混和其他色彩而得到的純色為三原色(B)綠色是三原色之一(C)等比例混和兩種三原色得到的顏色稱為次色(D)紅色不屬於次色
- (C) 51. 每個人指甲生長速度不同，其中也會受到季節不同影響生長速度，下列何者敘述錯誤。
(A)夏天指甲會長的比冬天快 (B) 年輕人指甲生長比老年人快 (C)常使用指尖工作者，指甲生長較緩慢 (D)腳趾甲生長速度比手指甲慢
- (B) 52. 下列何者是皮膚角質層硬化的產物，負責保護指頭末端。
(A)甲床 (B)指甲 (C)甲溝 (D)甲下皮
- (A) 53. 下列何者有調節體溫與末梢血液供給的作用。
(A)甲床 (B)甲下皮 (C)指緣 (D)甲半月
- (B) 54. 下列敘述何者正確。
(A)指甲瘀青代表身體不好 (B)甲半月的大小與身體健康沒有直接的影響關係
(C)指甲變形通常都是先天因素 (D)甲下皮沒有任何功能，不需要留著
- (D) 55. 有的人小趾指甲會分裂成兩片，稱作？
(A)灰指甲 (B)咬甲 (C)甲溝炎 (D)胼甲
- (C) 56. 長期穿著不合腳的鞋子，可能造成什麼狀況，下列敘述何者錯誤。
(A)指甲瘀青 (B)指甲擠壓變形 (C)香港腳 (D)嵌甲
- (D) 57. 腳趾甲變色或變厚，可能是什麼現象，下列敘述何者錯誤。
(A) 真菌感染的徵兆 (B)灰指甲 (C)擠壓變形 (D) 嵌甲
- (A) 58. 修剪腳趾甲，以什麼型狀為佳，以防腳趾甲向內生長。
(A)方圓型 (B)尖型 (C)橢圓型 (D)方型
- (C) 59. 長期穿著高跟鞋，足底容易磨出硬繭，一定要定期磨除，以免造成什麼狀況。
(A)灰指甲 (B)甲溝炎 (C)雞眼 (D)嵌甲

- (D) 60. 什麼樣的狀況容易產生雞眼，下列何者敘述正確。
- (A)指甲長期修剪不當 (B)長期咬甲的人 (C)經常戶外運動者(D)腳部某些特定小面積形成壓力點並長期摩擦
- (D) 61. 嵌甲俗稱凍甲，可能因為修剪不當，導致指甲生長方向不對，嵌進肉裡，容易造成指甲周圍皮膚出現什麼狀況。
- (A)發炎紅腫 (B)流膿 (C)疼痛 (D)以上皆是
- (C) 62. 灰指甲是一種指甲的黴菌感染，下列何者非正確的情形。
- (A)指甲變灰 (B)指甲變黃 (C)指甲變薄 (D)指甲變厚
- (A) 63. 皮膚受到長期的壓迫或摩擦，表皮角質過度增厚，如中間帶有透明角錐核心，出現黃白色隆起的角質物，稱為。
- (A) 雞眼 (B)嵌甲 (C)甲溝炎 (D)灰指甲
- (B) 64. 下列何者是屬於濾過性病毒感染，會越長越大，越長越多，建議要積極治療。
- (A)嵌甲 (B)病毒疣 (C)灰指甲 (D)香港腳
- (B) 65.足部的汗腺比身體其他部位多很多，一整天穿著包鞋，當鞋內的細菌跟汗液混合在一起，就會產生什麼狀況。
- (A)嵌甲 (B)腳臭 (C)甲溝炎 (D)以上皆非
- (D) 66. 足部皮膚受到黴菌感染，醫學上稱為足癬，也就是俗稱的什麼。
- (A)灰指甲 (B)濕疹 (C)靜脈曲張 (D)香港腳
- (C) 67. 黴菌喜好在溫暖潮濕的環境中生長，因此下列何者錯誤。
- (A)鞋子要經常替換 (B)保持足部乾燥清潔 (C)預防足底太乾燥，盡量每天穿同一雙鞋 (D)襪子選擇吸汗功能佳的
- (A) 68. 長期站立，容易使得雙腿下肢靜脈血向心回流不順暢，淤積在下肢靜脈血管，在重力壓迫下，會形成什麼。
- (A) 靜脈曲張 (B)動脈曲張 (C)甲溝炎 (D)手腳冰冷
- (D) 69. 預防小腿靜脈屈張，下列何者敘述錯誤。
- (A)可以常用熱水泡腳 (B)常做小腿舒緩按摩 (C)避免長時間站立 (D)長期站立增加血液循環
- (B) 70.下列何者代表皮膚發炎，通常會出現紅、腫、熱、癢的情形。
- (A)灰指甲 (B)濕疹 (C)手汗症 (D)毛囊角化症
- (B) 71. 皮膚組織分成三大部分，下列何者為非。
- (A)皮下組織 (B)透明層 (C)真皮層 (D)表皮層

- (A) 72. 引起灰指甲有三種黴菌，下列何者為非。
(A)皮屑芽孢菌 (B)皮癬菌 (C)念珠菌 (D)產色黴菌
- (A) 73. 皮膚去角質後，補充油脂與水份也很重要，所以去角質後，一定要擦什麼。
(A)乳液 (B)指緣油 (C)護甲油 (D)亮光油
- (A) 74. 去角質是皮膚保養重要的一環，下列何者至正確。
(A) 一週不要超過兩次 (B)可使用杏核顆粒去角質，效果較好 (C)使用塑膠顆粒去角質，比較溫和 (D)去完角質皮膚就很滋潤，不需要再上保養品
- (D) 75.皮膚出現一顆顆的凸起物，主要是因為角質不正常增生，造成毛孔堵塞導致，稱為什麼。
(A)雞眼 (B)肉刺 (C)濕疹 (D) 毛囊角化症
- (C) 76.下列敘述何者錯誤。
(A)年紀大，代謝速度也會越來越慢 (B)肌膚的表皮細胞是以大約 28 天為一個周期進行代謝
(C)代謝速度會依年齡越來越快 (D)一周可進行 1~2 次皮膚去角質
- (D) 77. 指緣邊乾燥時，容易會產生什麼狀況。
(A)指緣乾裂 (B)脫皮 (C)肉刺 (D)以上皆是
- (B) 78. 關於去角質的作用，下列何者為非。
(A) 可以代謝老廢角質 (B)每天都要去角質才能達到最好效果 (C) 提升皮膚對保養品的吸收
(D)皮膚肌齡年輕化
- (C) 79. 下列哪種去角質容易對皮膚造成隱性傷口，造成皮膚受損。
(A)塑膠顆粒 (B)天然蔗糖 (C)杏核顆粒 (D)以上皆是
- (A) 80. 關於足底硬皮處理，下列何者錯誤。
(A)足底乾燥時磨除效果最好 (B)磨除足底硬皮前，要先讓足底皮膚泡水軟化
(C) 可搭配上足底軟化的產品，幫助磨除硬皮 (D)順著足底皮膚紋路磨除
- (D) 81. 關於足底局部硬繭的產生，下列何者敘述錯誤。
(A) 大多是長期摩擦而生成 (B)長期乾燥沒有處理 (C)穿鞋與走路方式造成 (D)天天泡腳造成
- (C) 82. 關於一個好的手足保養師，下列何者敘述錯誤。
(A)主動關心客人的指甲皮膚狀況 (B)幫客人做好手足保養服務 (C)客人進門讓他自行就坐
(D)親切對待客人

- (D) 83. 客人進門時，要有基本的禮貌，下列何者不應發生。
- (A)看到客人應主動打招呼 (B)親切接待客人 (C)迅速幫客人帶位倒茶水
(D)不是自己的客人不用理會
- (B) 84. 下列何者為非。
- (A)指緣油與護手霜的使用順序應為指緣油再護手霜 (B)先上乳液再去角質，效果較佳
(C)足部保養應先請客人足浴 (D)手足部保養包含指甲與皮膚的保養
- (A) 85. 下列敘述何者是正確的。
- (A)幫客人修剪甘皮時，不應過度修剪，以免受傷流血或不正常增生
(B)修剪客人硬皮時，不需要泡水軟化 (C)指緣軟化產品會讓指甲容易斷裂 (D)以上皆非
- (B) 86. 關於工具使用，下列何者為非。
- (A)幫客人服務的手足保養工具應每次使用完，進行消毒 (B)做完客人，工具不一定要每次消毒
(C)紫外線消毒是工具消毒方式之一 (D)工具不得未消毒前重複使用
- (D) 87. 泡腳盆使用完畢，下列敘述何者為正確。
- (A) 應清洗乾淨後再進行消毒(B)可使用消毒液及熱水浸泡 15 分鐘，再沖洗乾淨
(C)每一個客人使用完都應進行清潔與消毒 (D)以上皆是
- (C) 88. 足磨棒使用完畢，下列敘述何者為正確。
- (A)忙碌時，可隔天再清洗 (B)使用清水沖洗即可達到清洗與消毒效果 (C)應刷洗乾淨後晾乾進行消毒 (D)使用完畢可直接放入紫外線消毒箱進行消毒
- (D) 89. 一個健康的指甲應具備什麼條件。
- (A)紅潤色澤 (B)充足水份 (C)無凹凸且平滑的甲面 (D)以上皆是
- (C) 90. 關於甲下皮，下列敘述何者為非。
- (A)具有保護甲床的作用 (B)可以阻擋異物入侵，防止細菌感染(C)提供血液輸送 (D)以上皆是
- (D) 91. 指甲乾燥容易斷裂，可能是什麼原因。
- (A)常碰清潔劑 (B)缺乏鈣 (C)缺乏維生素 A (D)以上皆是
- (B) 92. 去角質顆粒不易被溶解時，容易在去角質時，造成皮膚出現隱性傷口或是皮膚二次傷害。
- 下列何者，因為容易造成隱性傷口，所以不適合用來做去角質。
- (A)圓珠顆粒 (B)杏核顆粒 (C)天然蔗糖 (D)凝膠去角質

- (A) 93. 健康的皮膚表面會保持弱酸性,皮膚表面碰到弱酸性物質,毛孔就會緊閉,反之,碰到鹼性物質,毛孔就會打開。弱酸性是指什麼範圍。
(A) ph4.5~5.5 (B) ph1.5~2.5 (C) ph7.5~8.5 (D) ph9.5~10.5
- (C) 94. 下列敘述何者為非。
(A)蔗糖是一種天然果酸,可以溫和去除老廢角質 (B)蔗糖常被用來做成去角質產品
(C)塑膠顆粒去角質可以被環境分解 (D)杏核顆粒去角質容易對皮膚造成隱性傷口
- (B) 95. 表皮層是皮膚最外層,由外而內依序是。
(A)透明層→顆粒層→角質層→有棘層→基底層(B)角質層→透明層→顆粒層→有棘層→基底層
(C) 基底層→透明層→角質層→有棘層→顆粒層(D) 基底層→有棘層→顆粒層→透明層→角質層
- (D) 96.角質層位於表皮層最外層,下列何者敘述正確。
(A)不能過度去除 (B)角質層細胞是死細胞 (C)有保護皮膚的作用 (D)以上皆是
- (C) 97. 皮膚表皮層中有什麼可以幫助感受外界環境的變化。
(A)血管 (B)靜脈 (C)末梢神經 (D)動脈
- (C) 98. 皮膚角質層厚度會依身體部位不同而有所差異,其中以哪個部位為最厚。
(A)手背 (B)手臂 (C)手掌與腳底 (D)腳背
- (A) 99. 表皮層中沒有血管,是靠什麼的流通來代謝廢物以及供應養分。
(A)淋巴液 (B)血液 (C)毛細孔 (D)細胞
- (D) 100. 關於皮膚下列何者敘述正確。
(A) 表皮層位於皮膚最外層 (B)基底層位於皮膚最內層
(C)表皮層具有保護的機能,可防止紫外線、異物、病毒、有害化學物質等進侵入表皮(D)以上皆是
- (C)101.健康成人足部趾甲每月平均生長速度是多少?
(A)0.1mm (B)0.1cm (C)1.5mm (D)0.05mm
- (C) 102.什麼情況下,指甲的生長速度會變快?
(A)老化 (B)冬天 (C)幼兒孩童 (D)乾燥指甲
- (D) 103.指甲與周邊皮膚乾燥時會出現什麼反應?
(A)縱向紋路 (B)指緣皮膚龜裂 (C)指甲分層 (D)以上皆是
- (A) 104.下列哪一項不屬於皮膚的附屬器官?

(A)骨頭 (B)毛髮 (C)指甲 (D)汗腺

(B) 105.足部趾甲生長速度最快的是哪一足趾?

(A)足小趾 (B)足大趾 (C)足中趾 (D)一樣快

(D) 106.足部趾甲修剪成什麼形狀容易發生嵌甲問題?

A) 尖型 (B)圓型 (C)橢圓型 (D)以上皆是

(B) 107.指甲是由皮膚表皮中角質層分化出來的雲母片重疊堆積，由3層硬角質角質蛋白形成，下列哪一層為最厚一層的硬角質?

(A)背甲面 (B)中甲面 (C)腹甲面 (D)指尖

(D) 108.長期穿不適合自己的鞋子形狀時容易造成什麼情形發生?

(A)足底增厚 (B)雞眼 (C)骨頭變形 (D)以上皆是

(B) 109.手掌與足底是皮膚表皮層最厚的一層，幾乎不被稱作細胞是因為有哪一層保護?

(A)基底層(B)透明層(C)顆粒層(D)基底層

(C) 110.儲存於表皮內的樹指狀細胞，掌管皮膚免疫，當感應到皮膚受到外部細菌入侵時，就會將訊息傳送到腦部的是甚麼細胞?

(A)黑色素細胞(B)角質化細胞(C)蘭格罕氏細胞(D)纖維母細胞

(B) 111.貧血時指甲會出現什麼顏色反應?

(A)白濁 (B)青白色 (C)黃白色 (D)青紫色

(C) 112.綠膿菌感染時指甲會呈現綠色，下列何種情況會造成綠膿菌感染發生?

(A)修剪過度 (B)穿鞋壓迫 (C)人工指甲出現縫隙分層 (D)過度使用指甲

(D) 113.下列哪一項不屬於遺傳型指甲問題?

(A)湯匙狀指甲 (B)鷹爪(C)球拍型指甲(D)彎鉤指

(D) 114.關於灰指甲症狀何者不是?

(A)混濁增厚 (B)指甲表面凹凸不平 (C)變色甲床分離 (D)不具傳染特性

(A) 115.下列哪一種問題指甲美甲師可以為顧客進行服務?

(A)指甲白斑(B)指甲撥離(C)綠膿菌感染(D)巨甲症

- (A) 116.如果發現顧客的指甲有感染性疾病時我們應該?
(A)建議顧客接受專業醫生的診療 (B)不管他，服務至上 (C)為顧客擦藥治療後再進行服務 (D)推薦顧客產品回家擦好再來
- (D) 117.專業美甲師應具備什麼要素?
(A)頭髮是否紮好，不影響服務進行 (B)穿著乾淨的工作服或圍裙 (C)服務中配戴口罩 (D)以上皆是
- (C) 118.值得信賴的美甲師需要準備哪些，下列何者為正確要素?
(A)配戴華麗飾品，吸引顧客目光 (B)噴強烈的香水，讓顧客記得 (C)簡單乾淨的穿著 (D)畫濃妝給顧客加深印象
- (D) 119.顧客進門服務時，專業美甲師應為顧客作哪些準備?
(A)器具是否消毒完畢 (B)當日預約電話提醒 (C)自身形象是否整齊怡人 (D)以上皆是
- (C) 120.下列何者不是美甲諮詢服務的流程?
(A)了解顧客工作與生活習慣 (B)紀錄每次服務內容 (C)推銷好用產品(D)服務後告知注意事項

衛生消毒與安全

- (A) 121.能有效殺死病毒微生物的為哪一項產品?
(A)二氧化氯(B)酒精(C)兩性介面活性劑(D)陽性肥皂
- (C) 122.漂白水微鹼性物質，對皮膚腐蝕性強，使用時應須注意下列何者為非?
(A)配戴手套後稀釋使用 (B)應存放在陰涼通風的地方 (C)不用稀釋，直接使用以免影響濃度 (D)切勿與酸性溶液混用
- (A) 123.影響化學藥品殺菌力因素是先將消毒器具的表面清潔乾淨，表面不乾淨會影響消毒劑與病原體的接觸，下列何者為是?
(A)酒精在 80%以上之濃度時，殺菌力反而驟降 (B)使用陽離子介面活性劑與肥皂一起使用時效果更好(C)將金屬器具使用氯液消毒法消毒 10 分鐘以上 (D)稀釋後的漂白水可存放 1 個月
- (B) 124.酒精消毒方法浸 泡於 70%~80%酒精消毒液中，有效的消毒方方式下列何者為非?
(A)10 分鐘以上 (B)沾到血的毛巾可以用酒精消毒 (C)擦拭皮膚數次其蛋白質會凝固，使病原體死亡(D)沾到血的金屬器具需要完全浸泡
- (C) 125.紫外線消毒法紫外線穿透力極低的特性，凡欲消毒之器具應為何?
(A)照射 20 分鐘 (B)刀剪類使用後可直接放入消毒 (C) 照射強度需每平方公分 85 微瓦特 (D)可重疊擺放並暫存

- (B) 126.使用氯液消毒法時不可將何種器具放入消毒?
(A)塑膠刷子(B)甘皮剪(C)毛巾(D)玻璃鉢
- (C) 127.顧客使用後的器具毛巾，應當?
(A)噴撒完酒精後可以繼續使用(B)每天更換(C)每位使用後更換(D)每小時更換
- (A) 128.在 17 世紀，牛頓使用三稜鏡將太陽光線進行分光實驗，通過三稜鏡的太陽光變化成為稱作?
(A)光譜(B)色譜(C)三原色(D)色帶
- (D) 129.膚色黑裡帶黃的顧客，可建議挑選哪一類型的顏色?
(A)玫瑰色系(B)淺橘色(C)深紅色(D)金色
- (D) 130.黃綠色、綠色、紫色，給人又寒又暖的不確定感顏色是屬於?
(A)暖色系(B)冷色系(C)暗色系(D)中性色系
- (A) 131.無色彩的配色是指?
(A)黑白灰(B)紅黃藍(C)透明(D)橘綠紫
- (D) 132.下列何著不屬於對比色配色?
(A)紅配綠(B)黃配紫(C)藍配橘(D)黑配白
- (B) 133.選擇電子儀器服務顧客時，應選擇正確的電壓與伏特，下列哪一項介紹正確?
(A)磨甲機與光療燈的電源線都是一樣的線頭，可以共同使用
(B)電源線故障時，購買電源線應找有合格產品認證標誌店家購買
(C)店內插座不夠用時可以無限制使用多插孔延長線
(D)充電式磨甲機沒電時可以插電使用
- (C) 134.目前亞洲區磨頭柄通用直徑是?
(A)1.35(B)2.5(C)2.35(D)3
- (A) 135.一般卸甲磨頭粗細由大到小的排列為何?
(A)XC>C>M>F>XF
(B)XF>F>M>C>XC
(C)XC>F>M>C>XF
(D)XF>C>M>F>XC
- (C) 136.保養時推薦的磨甲機轉數為?

- (A)1000rpm~3000rpm
- (B)10000rpm~15000rpm
- (C)5000rpm~8000rpm
- (D)8000rpm~12000rpm

(D) 137.修磨真甲甲型時建議使用何種細數磨棒?
(A)80 度(B)100 度(C)150 度(D) 180 度~240 度

(B) 138.凝膠前置時推薦的磨棒係數為何?
(A)100 度海綿拋(B)180 度海綿拋(C)100 度磨棒(D)180 度磨棒

(A) 139.緩和凝膠硬化熱能的方式，下列何者為非?
(A)噴水降溫，使其緩和(B)將凝膠燈具離指面 2 倍距離(C)降低凝膠燈瓦數(D)適時將手在未到最熱點時拿出降溫

(B) 140.下列何種凝膠顏色容易在塗刷過厚時造成凝膠起皺的情況發生?
(A)紅色(B)黑色(C)透明色(D)黃色

(A) 141.底層與上層凝膠塗刷過薄時哪一項敘述為非?
(A)彩色凝膠塗刷後容易發皺(B)硬化層不夠製作完凝膠指甲容易造成浮起(C)光澤度不足(D)甲面出現凹凸不平

(A) 142.油脂與水份分泌過多的客人，推薦的操作方法?A
(A)一指一指的操作(B)不斷的噴灑酒精，使其乾燥(C)延長凝膠燈硬化的時間(D)底膠可以多塗刷幾次，加強牢固性

(A) 143.凝膠燈所使用的波長為何?
(A)紫外線 A (B)紫外線 B (C)紫外線 C (D)以上皆可

(B) 144.凝膠延長時，架指模前推薦修磨的真甲甲型為?
(A)方型(B)橢圓形(C)圓形(D)尖型

(C) 145.下列哪段波長可以使凝膠穩定硬化?
(A)100mm~280mm(B)280mm~315mm(C)315mm~405mm(D)400mm~700mm

(C) 146.硬式凝膠屬於不可卸凝膠，建議最佳卸除方式?
(A)長長後慢慢修剪(B)使用 100 度或 150 度磨棒卸除(C)使用磨甲機卸除(D)使用卸甲液包覆後卸除

(D) 147.按摩時為了讓顧客感覺放鬆可以?
(A)跟顧客聊天(B)放搖滾音樂(C)將燈光調亮(D)添加精油在按摩油裡

- (D) 148. 客人卸除凝膠指甲後、容易斷裂的原因?
(A) 因包覆卸甲液流失水分造成 (B) 顧客自行撕掉人工甲產生甲面裂痕 (C) 因為施作凝膠前須將甲面水分油質去除產生的指甲乾燥 (D) 以上皆是
- (B) 149. 按摩的目的與效果下列何者為非?
(A) 促進血液循環，提升新陳代謝 (B) 有效減肥，減少脂肪囤積 (C) 增加皮膚的保水度與油份 (D) 舒緩肌肉的緊張感
- (A) 150. 足部指甲如果出現輕微斂甲狀況時可以用何種工具?
(A) 斂甲棒 (B) 甘皮剪 (C) 剪刀 (D) 鐵推棒

