

## TNL二級紋綉師認證 學科題庫

- (4) 1 紋綉從業人員應該有的專業素養為？ (1) 審美能力 (2) 目測能力 (3) 素描能力  
(4) 以上皆是
- (1) 2 紋綉眉型最常用的色料為？ (1) 深咖啡&淺咖啡 (2) 黑色 (3) 藍色 (4) 綠色
- (1) 3 皮膚最外層為？ (1) 表皮層 (2) 乳頭層 (3) 真皮層 (4) 皮下組織
- (3) 4 老年人中，頭髮花白者，眉毛宜？ (1) 略深 (2) 深 (3) 淺淡 (4) 以上皆是
- (4) 5 專業紋綉技術操作，下列何者正確？ (1) 寧短勿長 (2) 寧淺勿深 (3) 寧輕勿重  
(4) 以上皆是
- (2) 6 皮膚經日光照射可以合成？ (1) 胺基酸 (2) 維生素D (3) 葡萄糖 (4) 脂肪
- (1) 7 皮膚健康有光澤，紋理細緻的是？ (1) 中性皮膚 (2) 油性皮膚 (3) 乾性皮膚  
(4) 混性皮膚
- (4) 8 客戶眉毛紋綉，顏色以何者搭配為宜？ (1) 膚色 (2) 髮色 (3) 年齡 (4) 以上皆是
- (2) 9 下列敘述何者錯誤？ (1) 修眉前須取得兩眼之間的平衡 (2) 不須檢查眉頭、眉尾、眉峰  
位置是否相同 (3) 眉尾絕不可以低於眉頭 (4) 眉峰約為眉長2/3位置
- (4) 10 內部含有血管、神經、汗腺、皮脂腺等構造的是？ (1) 表皮層 (2) 基底層 (3) 皮下  
組織 (4) 真皮層
- (3) 11 蒸餾水是常壓下加溫至幾度時所蒸餾而得的水？ (1) 70°C (2) 120°C (3) 100°C  
(4) 200°C
- (4) 12 紋綉從業人員不但有優良技術，還要有？ (1) 甜言蜜語 (2) 穿著華麗 (3) 長的漂亮  
(4) 敬業精神
- (2) 13 紋綉設計師除了應具備專業理論及精湛的技能外必須？ (1) 看人收費 (2) 職業道德  
(3) 拉高價格 (4) 依顧客人多寡
- (2) 14 皮膚新陳代謝的週期約？ (1) 15 天 (2) 28 天 (3) 35 天 (4) 120 天
- (3) 15 皮膚易出油，表面看起來油膩感的是？ (1) 中性皮膚 (2) 乾性皮膚 (3) 油性皮膚  
(4) 敏感性皮膚
- (1) 16 黑斑聚集在一起造成？ (1) 黑色素 (2) 胡蘿蔔素 (3) 角質素 (4) 血紅素
- (2) 17 皮脂分泌最旺盛的年齡？ (1) 10~13 歲 (2) 15~20 歲 (3) 21~28歲 (4) 30~35歲
- (1) 18 能描畫出自然柔和的線條，對於初學者最理想的描畫眼線用品是？ (1) 眼線筆  
(2) 眼線液 (3) 眼線餅 (4) 卡式眼線筆
- (2) 19 保護消費者權益，負責化粧品查驗工作的政府機構是？ (1) 環保署 (2) 衛生署  
(3) 消費者文教基金會 (4) 公平交易委員會
- (2) 20 要保持皮膚清潔，洗澡、洗臉時應使用？ (1) 冷水 (2) 溫水 (3) 熱水 (4) 白開水
- (3) 21 紋綉深度最好的位置應位於皮膚的哪一層？ (1) 皮下組織 (2) 表皮層 (3) 真皮層  
(4) 皆可
- (4) 22 為顧客紋綉時入針的深度應？ (1) 較深越好 (2) 較淺越好 (3) 隨意 (4) 視客人膚質  
有所不同
- (4) 23 皮膚吸收養分最佳時刻為？ (1) 春季 (2) 冬季 (3) 白天 (4) 晚上
- (3) 24 何者是修眉的正確用具？ (1) 鋒利刀片 (2) 水果刀 (3) 安全刀片 (4) 尖頭的剪刀
- (3) 25 修眉時，以眉夾拔除多餘眉毛時毛髮方向？ (1) 逆毛 (2) 垂直 (3) 傾斜45° (4) 皆可

- (1) 26 濃眉給人的感覺是？(1) 剛毅 (2) 溫柔 (3) 甜美 (4) 嫵媚
- (3) 27 長型臉的人眉型適合？(1) 上揚眉 (2) 角度眉 (3) 一字眉 (4) 柳葉眉
- (2) 28 上、下眼線在眼尾處拉長的畫法、適合何種眼睛？(1) 細小眼睛 (2) 圓眼睛  
(3) 下垂眼睛 (4) 狹長眼睛
- (1) 29 紅色的互補色為？(1) 綠色 (2) 藍色 (3) 紫色 (4) 黑色
- (4) 30 藍色的互補色為？(1) 青色 (2) 綠色 (3) 紅色 (4) 橙色
- (4) 31 拔眉毛時，夾子要靠近那個部位才能減輕疼痛感？(1) 皆可 (2) 毛幹 (3) 毛端  
(4) 毛根
- (1) 32 紋綉師應該具備的精神？(1) 專業技術 (2) 自我本位 (3) 自私自利 (4) 主觀態度
- (2) 33 設計眉形時，鼻翼至眼尾的角度為？(1) 50度 (2) 45度 (3) 55度 (4) 40度
- (3) 34 有關眉型的敘述，下列何者有誤？(1) 眉毛很細，弧度很大，會使臉部有驚訝的表情  
(2) 兩眉距離大，會使眼睛有茫然凝視的感覺 (3) 頰部豐滿或臉型較短的人宜畫下垂眉  
型 (4) 菱型臉或眼皮深陷的宜畫弓型眉
- (2) 35 紋綉從業人員應該努力的目標，不包括？(1) 優雅的專業談吐 (2) 詢問顧客隱私  
(3) 進修專業知識和技術 (4) 關心社會及流行的趨勢
- (3) 36 紋綉從業人員為保持良好的職業道德，宜避免何種行為？(1) 誠實、公平 (2) 負責盡  
職 (3) 工作敷衍 (4) 言而有信
- (1) 37 痤瘡（青春痘）的治療是誰的工作？(1) 皮膚科醫師 (2) 美容從業人員 (3) 皮膚科醫  
師美容從業人員均可 (4) 美甲師
- (3) 38 發現顧客臉上有一出血及結痂的小黑痣，應如何處理？(1) 無需理會 (2) 給予塗抹消  
炎藥膏 (3) 請顧客找皮膚科醫師診治 (4) 想辦法點掉該痣
- (4) 39 下列敘述何者正確？(1) 眉毛的最高點，應為瞳孔最外側 (2) 眉峰約在眉長的2/3處  
(3) 畫眉必須取得二眼之間的平衡 (4) 以上皆是
- (1) 40 無菌敷料的大小為？(1) 超過傷口四周2.5 公分 (2) 與傷口一樣大 (3) 小於傷口  
(4) 大小均可
- (1) 41 化學藥劑灼傷眼睛在沖洗時應該？(1) 傷側眼睛在下 (2) 緊閉眼瞼 (3) 兩眼一起沖洗  
(4) 健側眼睛在下
- (2) 42 機器操作眉形時，入針長度應為？(1) 0.05~0.1mm (2) 0.1~0.2mm (3) 0.15~0.2mm  
(4) 0.2~0.25mm
- (1) 43 電話交談，為留給對方良好的印象，在說話時，應？(1) 口齒清晰 (2) 快速講話  
(3) 提高聲調 (4) 裝腔作勢
- (4) 44 紋綉從業人員應持有的個性是？(1) 孤僻 (2) 自大 (3) 友愛 (4) 樂觀進取
- (3) 45 下列那項不屬於含藥化粧品？(1) 染髮劑 (2) 青春痘乳膏 (3) 清潔乳 (4) 漂白霜
- (2) 46 方形臉適合？(1) 平眉 (2) 標準眉 (3) 角度眉 (4) 一字眉
- (4) 47 下列敘述何者正確？(1) 彎彎的眉型能顯現女性的柔媚 (2) 角度眉給人理智、敏銳的  
印象 (3) 短而直的眉型，有年輕活力的感覺 (4) 以上皆是
- (3) 48 角質厚、男性、油性進行紋綉應？(1) 進針淺，速度快 (2) 進針深，速度快 (3) 進針  
深，速度慢 (4) 進針淺，速度慢
- (4) 49 化粧品中產生主要作用的成份是？(1) 基劑 (2) 保溼劑 (3) 乳化劑 (4) 活性成份
- (1) 50 純色是指色彩裡的成分沒有？(1) 白或黑色 (2) 紅色 (3) 綠色 (4) 藍色

- (1) 51 設計「類似色相調和」，如何選用著色？ (1) 紅橙、橙、黃橙 (2) 紅、黃、綠  
(3) 紅、綠、藍 (4) 黃、藍、綠
- (3) 52 紋綉師從業人員在刊登廣告時下列何者為正確？ (1) 利用假見證宣傳 (2) 誇大療效  
(3) 真實敘述與表現產品品質 (4) 明星代言
- (2) 53 不易上色的皮膚有？ (1) 鬆弛 (2) 油性肌膚 (3) 敏感肌膚 (4) 以上皆是
- (4) 54 含對苯二酚(Hydroquinone)成分之產品係以下列何種管理？ (1) 一般化粧品 (2) 含藥  
化粧品 (3) 醫療器材 (4) 藥品
- (3) 55 經公告免予申請備查之一般化粧品，其包裝可以無須標示？ (1) 廠名 (2) 廠址  
(3) 備查字號 (4) 成分
- (3) 56 左手中食指控制穩定皮膚？ (1) 控制客人不要晃動 (2) 感覺客人是否睡著 (3) 感覺  
針震動的力度 (4) 感覺入針深度
- (1) 57 未經領有工廠登記證而製造化粧品者，可處？ (1) 一 (2) 二 (3) 三 (4) 四年以下  
有期徒刑
- (1) 58 紋綉只能紋到皮膚？ (1) 真皮乳頭層 (2) 表皮層 (3) 有棘層 (4) 無所謂
- (1) 59 紋綉術前流程和者不正確？ (1) 隨興即可 (2) 設計眉型 (3) 清潔&消毒  
(4) 術前拍照
- (4) 60 固色劑塗敷時間何者較為適當？ (1) 無所謂 (2) 10~15分鐘 (3) 10~20分鐘  
(4) 5~10分鐘
- (3) 61 下列術後注意事項，何者為非？ (1) 盡量不沾水，保持創面乾燥 (2) 少吃辛辣刺激食  
物 (3) 脫痂時用手撕掉即可 (4) 修補操作最少為30天後
- (1) 62 皮膚水分揮發損失量 (Trans-epidermal water loss, TEWL)與下列何者無關？  
(1) 皮膚的厚度 (2) 皮膚的油脂分泌 (3) 溫度 (4) 季節
- (2) 63 皮膚主要的化學屏障為？ (1) 有棘層和黑色素 (2) 角質層的游離脂肪 (3) 基底層和  
汗液 (4) 顆粒層和皮脂膜
- (2) 64 有關唇型的修飾,下列何者正確？ (1) 依照顧客原本的唇型設計不需調整 (2) 厚唇型,  
設計時可將唇輪廓內縮0.05—0.10cm (3) 利用顏色與色階差異做出內縮效果，不需刻  
意做縮唇 (4) 厚唇型,上唇峰宜描成尖型,且以深色描出輪廓
- (3) 65 若需修改眉色，下列何者正確？ (1) 藍眉應用帶綠色色料 (2) 紅眉應用帶藍色色料  
(3) 紅眉應用帶綠色色料 (4) 藍眉應用帶紫色色料
- (4) 66 下列何者為不宜進行美瞳線操作？ (1) 近期做過眼部手術 (2) 眼睛多淚 (3) 過敏體  
質 (4) 以上皆是
- (4) 67 皮膚最薄的部位是？ (1) 額頭 (2) 手掌 (3) 腳底 (4) 眼瞼
- (2) 68 表皮可分為五層，由外至內依次下列何者正確？ (1) 角質層、顆粒層、有棘層、透明  
層、基底層 (2) 角質層、透明層、顆粒層、有棘層、基底層 (3) 角質層、透明層、  
有棘層、顆粒層、基底層 (4) 角質層、顆粒層、透明層、有棘層、基底層
- (1) 69 半永久唇部操作，何者正確？ (1) 糖尿病患者不宜 (2) 唇形過小者不宜 (3) 怕痛者  
不宜 (4) 唇色不佳者不宜
- (1) 70 操作唇部何者敘述正確？ (1) 操作後不影響刷牙，但需使用開水漱口 (2) 操作後飲食  
無禁忌 (3) 操作後可使用美白類保養品 (4) 操作後一星期即可補色

- (3) 71 表皮內新陳代謝最旺盛的細胞是？ (1) 黑色素細胞 (2) 有棘層細胞 (3) 基底層細胞 (4) 脂肪細胞
- (4) 72 紋綉術後下列敘述何者正確？ (1) 結痂不可用手撕除 (2) 盡量避免觸碰操作部位，免感染 (3) 視狀況持續使用修復霜 (4) 以上皆是
- (1) 73 半永久唇部操作，下列何者敘述正確？ (1) 紫色嘴唇須用黃色調和 (2) 紫色嘴唇須用藍色調和 (3) 紫色嘴唇須用綠色調和 (4) 紫色嘴唇須用咖啡色調和
- (2) 74 半永久紋綉敘述，下列何者正確？ (1) 操作後永久留色 (2) 操作後有可能會產生結痂 (3) 操作後二週內即可補色 (4) 創面大不容易癒合
- (1) 75 雙手最容易帶有菌，紋綉從業人員應當經常洗手，尤其是？ (1) 工作前後，如廁後 (2) 工作前，如廁後 (3) 工作前，如廁前 (4) 工作後，如廁後
- (4) 76 眼線設計概念下列何者正確？ (1) 可做隱形眼線設計 (2) 可作外眼線設計 (3) 可內眼線設計 (4) 以上皆是
- (1) 77 感覺功能的神經末梢和特殊感受器廣泛分佈於？ (1) 皮膚 (2) 血液 (3) 真皮層 (4) 皮脂線
- (1) 78 手指與皮膚適用下列那種消毒法？ (1) 酒精消毒法 (2) 紫外線消毒法 (3) 複方煤鹼油酚溶液消毒法 (4) 氫液消毒法
- (3) 79 細長眼給人的感覺下列何種正確？ (1) 給人遲鈍的感覺 (2) 看上去比較機靈 (3) 眯眯眼缺乏活力 (4) 有狡猾的觀感
- (4) 80 眉色的選用主要依據 (1) 顧客的髮色 (2) 顧客的膚色 (3) 顧客的喜好 (4) 以上皆是
- (1) 81 下眼線操作紋綉的正確位置？ (1) 下眼瞼溝處 (2) 超出下眼睫毛根部 (3) 下眼皮處皆可 (4) 只有下眼尾處可以操作
- (4) 82 眉型設計主要依據 (1) 顧客的喜好 (2) 顧客的臉型 (3) 顧客的眼距離 (4) 以上皆可
- (4) 83 固色劑主要功能何者錯誤？ (1) 留色 (2) 上色 (3) 顯色 (4) 除色
- (1) 84 紋綉術後修護何者錯誤？ (1) 忌食：甜食 (2) 忌食：辛辣食物 (3) 忌食：海鮮食物 (4) 忌食：刺激食物
- (2) 85 眼尾下垂眼線何者正確？ (1) 無需調整 (2) 上眼線在眼尾眼眶前約0.3cm處可微微上揚 (3) 適合自然描繪 (4) 以上皆是
- (1) 86 理想的眉型,其眉頭應在？ (1) 眼頭 (2) 嘴角 (3) 鼻頭 (4) 眼尾的正上方
- (1) 87 紅色的對比色是？ (1) 綠色 (2) 黃色 (3) 藍色 (4) 紫色
- (4) 88 從眉頭至鼻翼的鼻影畫法何者恰當？ (1) 小鼻 (2) 長鼻 (3) 大鼻 (4) 短鼻
- (1) 89 卸妝時重點卸妝的部位是？ (1) 眼、唇 (2) 額頭 (3) 雙頰 (4) 頸部
- (3) 90 欲使唇型輪廓緊縮,下列何者正確？ (1) 亮色調 (2) 淡色調 (3) 深色調 (4) 淺色調
- (2) 91 外眼線操作部位是指？ (1) 內眼瞼處 (2) 睫毛根部以外的眼皮上 (3) 睫毛根部 (4) 下眼瞼處
- (1) 92 紋綉設計時,光源最好採？ (1) 正面光 (2) 背面光 (3) 右側光 (4) 左側光
- (4) 93 有關眼睛的構造何者為正確？ (1) 眼角膜好比是照相機透鏡前方之透明蓋子 (2) 睫狀體可分泌水樣液稱為"房水" (3) 角膜為眼球前方透明的組織 (4) 以上皆是
- (3) 94 有關眼睛的構造何者為非？ (1) 上眼瞼主要功能是保護眼睛 (2) 淚腺會分泌眼淚來滋潤眼睛 (3) 睫毛是讓眼睛看起來更漂亮 (4) 水晶體為位於瞳孔後面的扁平橢圓形透明晶狀體
- (4) 95 眉毛主要用色何者正確？ (1) 咖啡色系 (2) 大地色系 (3) 黑灰色系 (4) 以上皆是

- (4) 96 紋唇主要用色，下例何者錯誤？(1) 紅色系 (2) 橘色系 (3) 粉色系 (4) 黃色系
- (4) 97 紋綉眉毛前置工作下例為者正確？(1) 客戶諮詢 (2) 消毒工具 (3) 眉型定位  
(4) 以上皆是
- (2) 98 色相環中，深藍色是屬於？(1) 暖色 (2) 寒色 (3) 中間色 (4) 無彩色
- (1) 99 任何臉型、年齡都適合的眉型是？(1) 標準眉 (2) 弓型眉 (3) 短型眉 (4) 平型眉
- (2) 100 臉的寬度少於長度的  $\frac{2}{3}$  是何種臉型？(1) 圓型臉 (2) 長形臉 (3) 倒三角形  
(4) 菱型臉