

## TNL二級美業微刺青師(紋綉彩繪) 學科題庫

- (4) 1 紋綉彩繪師從業人員應該有的專業素養為？  
(1) 審美能力 (2) 目測能力 (3) 素描能力 (4) 以上皆是
- (1) 2 皮膚最外層為？ (1) 表皮層 (2) 乳頭層 (3) 真皮層 (4) 皮下組織
- (2) 3 皮膚經日光照射可以合成？ (1) 胺基酸 (2) 維生素D (3) 葡萄糖 (4) 脂肪
- (1) 4 皮膚健康有光澤，紋理細緻的是？  
(1) 中性皮膚 (2) 油性皮膚 (3) 乾性皮膚 (4) 混性皮膚
- (4) 5 內部含有血管、神經、汗腺、皮脂腺等構造的是？  
(1) 表皮層 (2) 基底層 (3) 皮下組織 (4) 真皮層
- (3) 6 蒸餾水是常壓下加溫至幾度時所蒸餾而得的水？  
(1) 70°C (2) 120°C (3) 100°C (4) 200°C
- (4) 7 紋綉彩繪師從業人員不但有優良技術，還要有？  
(1) 甜言蜜語 (2) 穿著華麗 (3) 長的漂亮 (4) 敬業精神
- (2) 8 紋綉彩繪設計師除了應具備專業理論及精湛的技能外必須？  
(1) 看人收費 (2) 職業道德 (3) 拉高價格 (4) 依顧客人多寡
- (2) 9 皮膚新陳代謝的週期約？ (1) 15 天 (2) 28 天 (3) 35 天 (4) 120 天
- (1) 10 黑斑聚集在一起造成？ (1) 黑色素 (2) 胡蘿蔔素 (3) 角質素 (4) 血紅素
- (2) 11 保護消費者權益，負責化粧品查驗工作的政府機構是？  
(1) 環保署 (2) 衛生署 (3) 消費者文教基金會 (4) 公平交易委員會
- (2) 12 要保持皮膚清潔，洗澡、洗臉時應使用？ (1) 冷水 (2) 溫水 (3) 熱水 (4) 白開水
- (3) 13 紋綉彩繪深度最好的位置應位於皮膚的哪一層？  
(1) 皮下組織 (2) 表皮層 (3) 真皮層 (4) 皆可
- (4) 14 皮膚吸收養分最佳時刻為？ (1) 春季 (2) 冬季 (3) 白天 (4) 晚上
- (1) 15 紅色的互補色為？ (1) 綠色 (2) 藍色 (3) 紫色 (4) 黑色
- (4) 16 藍色的互補色為？ (1) 青色 (2) 綠色 (3) 紅色 (4) 橙色
- (1) 17 紋綉彩繪師從業人員應該發揮？  
(1) 團隊精神 (2) 自我本位 (3) 各作各的 (4) 主觀態度
- (2) 18 紋綉彩繪師從業人員應該努力的目標，不包括？  
(1) 優雅的談吐 (2) 詢問顧客隱私 (3) 進修專業知識和技術 (4) 關心社會及流行趨勢
- (3) 19 紋綉彩繪師從業人員為保持良好的職業道德，宜避免何種行為？  
(1) 誠實、公平 (2) 負責盡職 (3) 工作敷衍 (4) 言而有信
- (1) 20 無菌敷料的大小為？  
(1) 超過傷口四周2.5 公分 (2) 與傷口一樣大 (3) 小於傷口 (4) 大小均可
- (1) 21 化學藥劑灼傷眼睛在沖洗時應該？  
(1) 傷側眼睛在下 (2) 緊閉眼瞼 (3) 兩眼一起沖洗 (4) 健側眼睛在下
- (1) 22 電話交談，為留給對方良好的印象，在說話時，應？  
(1) 口齒清晰 (2) 快速講話 (3) 提高聲調 (4) 裝腔作勢
- (4) 23 紋綉彩繪師從業人員應持有的個性是？ (1) 孤僻 (2) 自大 (3) 友愛 (4) 樂觀進取
- (3) 24 下列那項不屬於含藥化粧品？ (1) 染髮劑 (2) 青春痘乳膏 (3) 清潔乳 (4) 漂白霜
- (4) 25 化粧品中產生主要作用的成份是？ (1) 基劑 (2) 保溼劑 (3) 乳化劑 (4) 活性成份
- (1) 26 純色是指色彩裡的成分沒有？ (1) 白或黑色 (2) 紅色 (3) 綠色 (4) 藍色

- (1) 27 設計「類似色相調和」，如何選用著色？  
(1) 紅橙、橙、黃橙 (2) 紅、黃、綠 (3) 紅、綠、藍 (4) 黃、藍、綠
- (3) 28 紋綉彩繪師從業人員在刊登廣告時下列何者為正確？  
(1) 利用假見證宣傳 (2) 誇大療效 (3) 真實敘述與表現產品品質 (4) 明星代言
- (2) 29 不易上色的皮膚有？ (1) 鬆弛 (2) 油性肌膚 (3) 敏感肌膚 (4) 以上皆是
- (4) 30 含對苯二酚(Hydroquinone)成分之產品係以下列何種管理？  
(1) 一般化粧品 (2) 含藥化粧品 (3) 醫療器材 (4) 藥品
- (3) 31 經公告免予申請備查之一般化粧品，其包裝可以無須標示？  
(1) 廠名 (2) 廠址 (3) 備查字號 (4) 成分
- (3) 32 左手中食指控制穩定皮膚？  
(1) 控制客人不要晃動 (2) 感覺客人是否睡著 (3) 感覺針震動的力度 (4) 感覺入針深度
- (1) 33 未經領有工廠登記證而製造化粧品者，可處？  
(1) 一 (2) 二 (3) 三 (4) 四年以下有期徒刑
- (1) 34 紋綉彩繪最好紋到皮膚？ (1) 真皮乳頭層 (2) 表皮層 (3) 有棘層 (4) 無所謂
- (1) 35 紋綉彩繪術前流程和者不正確？  
(1) 隨興即可 (2) 圖形轉印 (3) 清潔&消毒 (4) 術前拍照
- (3) 36 下列術後注意事項，何者為非 (1) 盡量不沾水，保持創面乾燥 (2) 少吃辛辣刺激食物  
(3) 脫痂時用手撕掉即可 (4) 修補操作最少為30天後
- (1) 37 皮膚水分揮發損失量 (Trans-epidermal water loss, TEWL)與下列何者無關？  
(1) 皮膚的厚度 (2) 皮膚的油脂分泌 (3) 溫度 (4) 季節
- (2) 38 皮膚主要的化學屏障為？  
(1) 有棘層和黑色素 (2) 角質層的游離脂肪 (3) 基底層和汗液 (4) 顆粒層和皮脂膜
- (4) 39 皮膚最薄的部位是？ (1) 額頭 (2) 手掌 (3) 腳底 (4) 眼瞼
- (2) 40 表皮可分為五層，由外至內依次下列何者正確？ (1) 角質層、顆粒層、有棘層、透明層、基底層  
(2) 角質層、透明層、顆粒層、有棘層、基底層 (3) 角質層、透明層、有棘層、顆粒層、基底層  
(4) 角質層、顆粒層、透明層、有棘層、基底層
- (3) 41 表皮內新陳代謝最旺盛的細胞是？  
(1) 黑色素細胞 (2) 有棘層細胞 (3) 基底層細胞 (4) 脂肪細胞
- (4) 42 紋綉彩繪術後下列敘述何者正確？ (1) 結痂不可用手撕除 (2) 盡量避免觸碰操作部位，免感染  
(3) 視狀況持續使用白凡士林 (4) 以上皆是
- (1) 43 雙手最容易帶有菌，紋綉從業人員應當經常洗手，尤其是？ (1) 工作前後，如廁後  
(2) 工作前，如廁後 (3) 工作前，如廁前 (4) 工作後，如廁後
- (1) 44 感覺功能的神經末梢和特殊感受器廣泛分佈於？  
(1) 皮膚 (2) 血液 (3) 真皮層 (4) 皮脂線
- (1) 45 手指與皮膚適用下列那種消毒法？  
(1) 酒精消毒法 (2) 紫外線消毒法 (3) 複方煤鹵油酚溶液消毒法 (4) 氯液消毒法
- (1) 46 紋綉彩繪術後修護何者錯誤？  
(1) 忌食：甜食 (2) 忌食：辛辣食物 (3) 忌食：海鮮食物 (4) 忌食：刺激食物
- (1) 47 紅色的對比色是？ (1) 綠色 (2) 黃色 (3) 藍色 (4) 紫色
- (1) 48 紋綉彩繪設計時，光源最好採？ (1) 正面光 (2) 背面光 (3) 右側光 (4) 左側光
- (4) 49 紋綉彩繪前置工作下列何者正確？  
(1) 客戶諮詢 (2) 消毒工具 (3) 圖形設計定位 (4) 以上皆是
- (2) 50 色相環中，深藍色是屬於？ (1) 暖色 (2) 寒色 (3) 中間色 (4) 無彩色

- (2) 51 無色彩除了白與黑之外，還包括了(1) 綠(2) 灰(3) 黃(4) 紅。
- (1) 52 色彩的三原色，是指(1) 紅、黃、藍(2) 紅、綠、藍(3) 紅、黃、綠(4) 橙、綠、紫
- (4) 53 那些人不適合紋綉彩繪？(1)長期服用抗凝血藥物者，經常有外傷傷口癒合慢者 (2)操作區塊有血管瘤、毛囊炎等 (3)女性生理期 (4)以上皆是
- (3) 54 下列何者不具補色對比關係？ (1) 橙-藍 (2) 紅-綠 (3) 紫-綠 (4) 黃-紫。
- (3) 55 小腿紋綉彩繪正確的轉印操作方式為  
(1) 躺著轉印 (2) 抬腳轉印 (3) 站著轉印 (4) 隨便都可以
- (4) 56 紋綉彩繪時，消毒顧客皮膚所使用的工具為？  
(1) 50%酒精 (2) 生理食鹽水 (3) 純水 (4) 藍藻
- (1) 57 下列那一層與皮膚表面柔軟，光滑有關？  
(1) 角質層 (2) 透明層 (3) 顆粒層 (4) 基底層。
- (3) 58 皮膚受冷變白是因為？ (1) 血液循環 (2) 擴張循環 (3) 血管收縮 (4) 排汗作用
- (1) 59 表皮的厚度約有？ (1) 0.07~0.2mm (2) 0.07~0.1mm (3) 0.07~1 mm (4) 0.05~0.2mm
- (3) 60 下列何項不是皮膚的功能？ (1) 分泌 (2) 知覺 (3) 造血 (4) 呼吸。
- (4) 61 對自己的工作態度應該 (1) 斤斤計較 (2) 同工同酬 (3) 論件計酬 (4) 全力以赴。
- (4) 62 對顧客的服務態度如何，會使顧客裹足不前？  
(1) 草率 (2) 漫不經心 (3) 馬馬虎虎 (4) 以上皆是。
- (3) 63 在一純色中加入白色會使得此色彩產生下列何種變化？ (1) 明度降低、彩度提高 (2) 明度提高、彩度提高 (3) 明度提高、彩度降低 (4) 明度降低、彩度降低
- (2) 64 顧客資料應 (1) 隨意處理 (2) 妥善保管 (3) 賣給別人 (4) 以上皆是。
- (4) 65 顧客消費金額的高低，都應 (1) 給臉色看 (2) 只服務高消費客戶 (3) 不理低消費的人 (4) 一律給予相同的尊重與服務。
- (1) 66 癢覺的皮膚接受器是： (1) 神經末端 (2) 毛囊 (3) 皮脂腺 (4) 小汗腺。
- (4) 67 可以操作紋綉彩繪的部位為？ (1) 手臂 (2) 肩胛骨 (3) 大腿 (4) 以上皆可。
- (1) 68 紅色加下列那一種顏色會變成暗濁色？ (1) 綠色 (2) 黃色 (3) 橙色 (4) 白色。
- (3) 69 較適用於手指、皮膚的消毒法，下列何者正確？  
(1) 氫液消毒法 (2) 煤鹼油酚肥皂溶液消毒法 (3) 酒精消毒法 (4) 紫外線消毒法
- (1) 70 一般而言哪個部位的紋綉彩繪最容易褪色 (1) 手指 (2) 胸口 (3) 手臂 (4) 腰部。
- (4) 71 紋綉彩繪前應避免 (1) 喝酒 (2) 熬夜 (3) 空腹 (4) 以上皆是。
- (4) 72 紋綉彩繪後應避免 (1) 泡溫泉 (2) 游泳 (3) 曝曬於豔陽下 (4) 以上皆是。
- (2) 73 表皮層中其細胞會不斷剝落、遞補的是  
(1) 透明層 (2) 角質層 (3) 顆粒層 (4) 有棘層。
- (4) 74 血管、淋巴管分佈於： (1) 角質層 (2) 表皮層 (3) 基底層 (4) 真皮層。
- (4) 75 哪一種洗手的方式清潔效果最好？  
(1) 用乾布擦拭 (2) 用水盆洗手 (3) 基用清水沖洗 (4) 用清潔劑或肥皂後沖洗
- (4) 76 對顧客的抱怨，要  
(1) 不理會 (2) 不干預 (3) 待會再說 (4) 迅速採取適當應對作法，不可推卸。
- (3) 77 下列何者不是色彩屬性 (1) 色相 (2) 明度 (3) 光澤 (4) 彩度。
- (3) 78 下列色彩何種顏色明度最高 (1) 紅色 (2) 橙色 (3) 黃色 (4) 藍色
- (4) 79 接到客戶電話要清楚的紀錄  
(1) 客戶資料 (2) 服務項目 (3) 相關事項 (4) 以上皆是。
- (4) 80 紋綉彩繪暈色的主要原因有？  
(1) 刺入皮膚過深 (2) 重複次數過多 (3) 針片角度未垂直 (4) 以上皆是